Bearded Vulture in Haut-Dauphiné

Le Gypaète barbu dans le Dauphiné en 2008



Hautes-Alpes, Isère, Drôme





Situation géographique/location

19 604 km²

Parcs nationaux/National park:

Les Écrins

Parcs naturels régionaux/Natural parks :

Queyras

Vercors

Chartreuse

Massifs

Dévoluy

Briançonnais


Grandes Rousses

Belledonne

Baronnies

Diois

Parpaillon







Is Bearded Vulture faithful to Ecrins? That's the question!

NATURE Le gypaète barbu dans le département en 2007

DL 3/03/2008

Le géant barbu fidèle aux Hautes-Alpes?

e barbu là se fait plutôt rare. Et préfère laisser le statut de "leader maximo" des Alpes à d'autres rapaces comme l'aigle royal ou le fautour fauve (lire notre édition du 27 novembre dernier). Mais comme ce qui est rare est cher, le gypaète barbu a été réintroduit dans les Alpes françaises (Haute-Savoie) et dans le Mercantour.

Le plus grand rapace d'Europe pouvant accomplir de vastes déplacements d'un coup d'aile, quelques rares individus ont été observés les années qui ont suivis en Dauphiné (Hautes-Alpes, Isère et Drôme).

Dans notre département, on l'a aperçu dans le Queyras, les Écrins, l'Ubaye, voire dans les vallées du Couleau et du Rabioux.

Si dans les années 2001 à 2005, la présence du géant barbu permettait tous les espoirs de voir l'espèce s'installer dans le Dauphiné, les observations se firent plus rares en 2006 (29 dont environ 18 dans les Hautes-Alpes). L'an dernier, selon le Parc national des Écrins qui centralise les observations, la zone semble



Le plus grand rapace d'Europe photographié par Christian Couloumy à Eygliers en février dernier.

avoir été visitée de manière plus fréquente par ces oiseaux (une soixantaine de données). Au-dessus de Guillestre, le 4 février 2007, Christian Couloumy, coordinateur local du Parc pour les observations de rapaces, a lui-même photographié deux jeunes, dont un dénommé "Monaco", secteur

de Catinat puis de la crête des Ourgières à Eygliers. Pendant près d'un mois en mars, un adulte fut suivi assez régulièrement dans la vallée de la Durance, entre l'Embrunais et la Vallouise comme à Saint-Alban (Châteauroux-les-Alpes) le 1^{er} mars ou au Thioure puis aux Rampes (Champcella) le 27 février et le 7 mars.

Des comptages pas toujours aisés

Le Queyras fut visité de temps en temps par des jeunes et aussi par un ou des adultes qui peuvent venir de Haute Ubaye, où un couple s'est cantonné récemment: à Saint-Véran le 16 mars, au Pic de Cornivier à Molines le 23 mars ou vers le Col de Clausis (Ceillac) le 29 juillet.

Des observations ont également eu lieu dans le Dévoluy le 5 avril à la Cluse-en-Dévoluv et à Agnières le 1er septembre. En début d'automne, deux gypaètes ont été observés sur le plateau d'Emparis. Ils sont restés au moins un mois, parfois en compagnie des vautours fauves qui ont investi cette zone depuis 2006. Si les observations s'avèrent au final nombreuses, difficile d'établir un comptage précis. Comme le 4 novembre 2006, une opération internationale de prospection centrée sur le gypaète dans l'Arc alpin (du Mercantour aux Alpes orientales autrichiennes) avait été programmée le 10 novembre 2007, avec une centaine d'observateurs réunis sur 55 postes en Dauphiné (Hautes-Alpes, Isère, Drôme). Hélas, la météo dans le reste des Alpes n'a pas permis de réaliser les comptages qui ont dû être reportés.

> Patrice BARNEOUD-ROUSSET (avec Christian Couloumy, du Parc national des Écrins)






We are a lot...

We love Bearded Vulture


We try everything...















FAUNE L'oiseau a été prospecté samedi dans l'arc alpin

Sous les ailes du gypaète

Pour la quatrième année consécutive, une opération internationale de prospection des gypaètes barbus avait lieu ce samedi 11 octobre dans l'ensemble de l'arc alpin, depuis l'Autriche et la Slovénie jusque dans le Mercantour. On estime qu'une centaine d'oiseaux volent dans toutes les Alpes. En France. les centres de coordination de l'International Bearded Vulture Monitoring sont charges de l'organisation en s'appuyant sur les structures locales. En collectant les informations et en faisant les recoupements nécessaires, cette organisation en réseau permettra de réaliser une carte de répartition des qypaètes et d'identifier les territoires favorables à l'installation des couples. En Haute-Savoie la mission sera assurée par le Conservatoire d'une longue vue, d'une départemental d'espaces naturels, ASTERS, qui s'est occupé de la réintroduction de l'espèce et qui s'occupe toujours de son suivi. Grâce à leur dynamisme, un important programme de sensibilisation a déjà été mené aupres des populations locales (bergers, chasseurs, touristes...). Le Parc national de la Vanoise qu'une loi va protéger tous les couvrira la Savoie, celui du rapaces diurnes et nocturnes Mercantour les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Le Parc des Ecrins 1997 et 2008, il a été répertorié pour sa part est mobilise dans le massif des Ecrins et de nombreuses autres structures faisant va conduire à une telles que la Ligue pour la Pro- phase d'arrêt des introductection des Oiseaux (LPO), ou le Parc naturel régional du les lachers dans des zones pé-Vercors, couvrent la "zone Dauphine". Cette zone qui d'Espagne et de Susse se sont concerne les trois départements de la Drôme, de l'Isère ments et deux coups de fusil, et des Hautes-Alpes repré-Diois. Ce grand comptage est ouvert au public. En 2007, 56 postes d'observation avaient servateur est muni d'une ex- dans l'Ubaye ! cellente paire de jumelles,




d'apercevoir un gypaète il faut s'approcher des falaises

bonne dose de patience, et d'une radio permettant de siqualer tout passage eventuel

Les rapaces diurnes et nocturnes jouent un rôle fondamental dans l'écosystème

Ce n'est qu'à partir de 1972 qui jouent un rôle fondamental dans l'écosystème. Entre 50 jeunes gypaètes à l'envol dans les Alpes. Ce bilan satistions. Toutefois, cette année riphériques de Sardaigne, soldes par trois empoisonned'où l'importance d'une sente totalement ou en partie bonne sensibilisation. On sait plusieurs massifs : Ecrins, qu'un pourcentage important Queyras, Parpaillon. Brian- de vautours barbus est désorçonnais, Dévoluy, Gapençais, mais en âge de se reproduire, Vercors, Chartreuse, Belle-donne, Grandes Rousses, un retour du gypaète dans les Alpes du sud a été comblé en août 2008 avec Parouart, du nom d'un hameau près de été mis en place dans la zone Maljasset, le premier ne en Ecrins Dauphiné. Chaque ob-nature depuis plus d'un siecle

11/10/2008 Alpine observation day



Oct 2008: 141 observers = 1 Bearded Vulture





Communication:



We spoke and write a lot about BV

GAP EXPRESS



■ Au café Highlander rue

Carnot, l'aigle royal était mercredi le roi de la soirée. Christian Couloumy, technicien au parc national des Ecrins, a retracé la vie de ce grand rapace à la silhouette majestueuse, au bec crochu, et aux serres impressionnantes, capable de capturer au sol des proies bien plus importantes que lui. 60 couples d'aigles royaux peuplent actuellement les Hautes-Alpes.

EMBRUN

Nature

Ce soir à 20 h 30, le bureau de l'amicale des instituteurs invite ses adhérents à une réunion d'information sur "le gypaète" avec la participation de C. Couloumy, du parc des Écrins. Rendez-vous salle de la tour Brune (entrée



But we think it is not enough! Why?





A short **story** about


Bearded Vultures

and Ecrins National Park





First time in Valbonnais, Nina is coming from Austria







Nina enjoy Ecrins

























Shoot of Nina































































2003 Grenoble Bourg d'Otsans Erlançon Corp Guillestre Drome Diois Gap **Embrun** Baronnies






































Évolution annuelle

Annual evolution









Guillestre 3/02/2008





































Clavans, 11/10/2008





Last night in Rauris, I have a dream:

In 2009 1 observer 141 Bearded Vultures In Dauphiné Ecrins!!!









